Transportrolwagens 244

TRV transportrolwagens

Ideaal voor het eenvoudig en veilig verplaatsen van lasten.

Kenmerken

- Nylon gelagerde rollen.
- Nylon rollen voorkomen beschadigingen aan de vloeren.
- Plateau's zijn bekleedt met anti-sliprubber.
- Door middel van handgreep eenvoudig te verplaatsen of te positioneren.

Type	Veilige werklast (kg)	Aantal assen	Afm. plateau L x B x H (mm)	Aantal rollen	Afmeting rol x breedte (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
TRV-10	1000	2	330 x 220 x 118	4	100 x 35	7	4250021
TRV-20	2000	2	330 x 220 x 118	8	100 x 35	8	4250023
TRV-25	2500	2	210 x 110 x 105	2	85 x 90	4	4250025
TRV-30	3000	2	330 x 220 x 100	4	85 x 85	10	4250027
TRV-60	6000	3	260 x 200 x 105	6	85 x 85	12	4250029

TRZ zwenkrolwagens

Transportrolwagens met zwenkwielen om te kunnen manoeuvreren.

Kenmerken

- TRZ-102 met 2 zwenk en 2 vaste rollen.
- TRZ-104 met 4 zwenkrollen.
- Voorzien van nylon wielen.

Type	Veilige werklast (kg)	Aantal rollen	Afm. plateau L x B x H (mm)	Afmeting rol x breedte (mm)	Materiaal	Gewicht (kg)	Artikelnummer
TRZ-102	1000	4	430 x 340 x 120	75 x 46 / 100 x 35	Nylon	13	4250031
TRZ-104	1000	4	430 x 340 x 120	75 x 46	Nylon	14	4250033

TKV / TBV kast- en bureauverplaatsers

REMA kast- en bureauverplaatsers verplaatsen lasten met of zonder poten tot 600 kg.

Kenmerken

- 1 set bestaat uit 4 stuks.
- Wendbaar door de 3 gelagerde zwenkwielen.
- Iedere verplaatser is bekleed met rubber ter bescherming van uw goederen.
- Type TKV voor lasten zonder poten (kasten, kisten ed).
- Type TBV voor lasten met poten (tafels, bureau's ed).

Type	Veilige werklast (kg)	Aantal rollen	Afmetingen (mm)	Materiaal	Gewicht (kg)	Artikelnummer
TKV-100K	400	3	305 x 165 x 65	nylon	5.6	4250051
TBV-100B	400	3	195 x 165 x 85	nylon	4.8	4250053
TKV-150K	600	3	366 x 204 x 85	nylon	8.0	4250055

TRS stuurwagens

Kenmerken

- Stuurwagen met gelagerde draaiplateau maakt het manoeuvreren van zware lasten eenvoudiger.
- Eenvoudig te verplaatsen.
- Plateau is bekleed met een anti-slip rubber.
- Voorzien van nylon gelagerde rollen.
- TRS-120 is uitgevoerd met stalen rollen.

Type	Veilige werklast (kg)	Aantal rollen	Afm. plateau L x B x H (mm)	Afmeting rol x breedte (mm)	Materiaal	Gewicht (kg)	Artikelnummer
TRS-30	3000	4	310 x 255 x 105	85 x 90	nylon	15	4250001
TRS-60	6000	8	630 x 400 x 115	85 x 90	nylon	50	4250003
TRS-120	12000	8	630 x 400 x 115	83 x 80	staal	66	4250005

TRW rolwagens

Kenmerken

- D.m.v. verbindingsassen worden de rolwagens met elkaar verbonden.
- Voorzien van nylon gelagerde rollen.
- TRW-240 is uitgevoerd met stalen gelagerde rollen.

Standaard levering

- Rolwagens worden altijd als paar geleverd inclusief 2 verbindingsassen.

Type	Veilige werklast (kg)	Aantal rollen	Afm. plateau L x B x H (mm)	Afmeting rol x breedte (mm)	Materiaal	Gewicht (kg)	Artikelnummer
TRW-60	6000/2	8	315 x 200 x 115	85 x 90	nylon	30	4250011
TRW-120	12000/2	12	420 x 200 x 115	85 x 90	nylon	38	4250013
TRW-240	24000/2	16	490 x 220 x 115	83 x 85	staal	65	4250015



RTRS Transportrolwagenset

Het gelagerde draaiplateau maakt het manoeuvreren van zware lasten eenvoudiger.

Kenmerken

- Voorzien van polyurethaan gelagerde rollen
- Plateau is bekleed met een anti-slip rubber.
- Door handgreep eenvoudig te verplaatsen.
- Vanaf type RTRS-16T uitgevoerd met transportoog.

Standaard levering per set

- 1 stuurwagen
- 2 rolwagens

Type	Veilige werklast (kg)	Aantal rollen	Afmeting stuurwagen (mm)	Afmeting rolwagen (mm)	Draai-schijf (mm)	Lengte hendel (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
RTRS-8.0T	8000	4	230 x 230 x 110	170 x 140 x 110	Ø 150	800	31	4250108
RTRS-16T	16.000	8	560 x 420 x 110	200 x 200 x 110	Ø 160	1100	76	4250116
RTRS-24T	24.000	12	750 x 450 x 110	256 x 200 x 110	Ø 180	1100	106	4250124
RTRS-36T	36.000	18	780 x 550 x 110	300 x 550 x 110	Ø 200	1500	148	4250136

Prijzen volgens ACTUELE Prijslijst **Pagina 106-107**

TS rolschaatssets

De REMA rolschaatsset bestaat uit 4 rolschaatsen, 2 draaitafels, 2 verhoogstukken, 2 stuurhendels en 2 bevestigingsstangen. Levering in een metalen opberg/transport-kist met bijbehorende trekstang.

Toepassing

- Korte, variabele transportafstanden.
- Bij installatiewerkzaamheden en verplaatsing van zware lasten.
- Dmv de stuurhendel zijn grote machines gemakkelijk te verplaatsen.
- Rijsnelheid mag niet hoger zijn dan 5 m/min.
- Minimale draaicirkel is 3 meter.

Type	Veilige werklast (kg)	Afm. plateau L x B x H (mm)	Draaischijf (mm)	Roldiameter (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
TS-20	20000	120 x 120 x 108	130	18	50	4211003
TS-30	30000	120 x 120 x 117	130	24	58	4211005
TS-60	60000	130 x 130 x 140	150	30	92	4211007

TRH rolhefboom

Hefboom, vervaardigd uit stalen buis, voor het probleemloos heffen van zware lasten.

Type	Veilige werklast (kg)	Hefboomlengte (mm)	Hefhoogte (mm)	Roldiameter (mm)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
TRH-15	1500	2000	200	100 x 55	13	4250040